


neue protechnik ag

absaugen druckluft lackieren



Top-Angebote

Absaugen Druckluft Lackieren



www.protechnik.ch
ONLINE SHOPPEN

e-shop

einfach und schnell
zu Top-Preisen

Protechnik.ch/shop



HSM Mischbecher

450ml - 920ml - 1850ml - 5000ml
das intelligente Anmischsystem



SPA Lack- verarbeitungssystem

Kein Reinigen des Farbbehälters
schneller Farbwechsel



Einmalmischbecher

Qualitativ hochwertig, günstig
400ml - 650ml - 1300ml - 2230ml



3M PPS/ SATA RPS -Einwegbechersysteme

zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren



Pistolenhalter

Für Wand- oder Tischbefestigung



Trichterfaltsiebe

medium, fein, extra fein
125-225my, P = 250 Stück,



ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch



Airless Spritz-SET

Airless Pistolen und HD-Schläuche, etc.




Air Combi / Airless Filter-Systeme

Pistolen- und Anlagefilter




Air Combi Düsen

sämtliche Grössen ab Lager




Airless Lanzen und Düsen

passend zu Graco, Wagner, Titan, Airlessco




Abdeckbänder

Große Auswahl zu TOP-Preisen



Beste Ergebnisse nur mit bestem Zubehör.



Staubbindetücher


Reinigungstücher vor Lackierung




Abdeckfolie

4x300m / 5x125m
farbhaftend, weiss/transparent





Abdeckpapier, weiss PE

36 gm2 + PE-beschichtet 9 gm2
Breiten 30 / 60 / 90 / 150 cm




Papierabroller

fahrbar, mit autom. Klebebandhalter, Für 30 / 60 / 90 cm Rollen



Alles aus einer Hand.

Spritzpistolen



Lackierpistolen HVLP / LVLP, der Marken Dürr, Sata, DeVilbiss, Graco, Wagner, Wiwa, Optima, etc.

Druckluft «AIRLESS»

Höchste Spritzleistung für Industrie und Gewerbe

HVLP 4000Luxe

Kleine und große Fine-Finish-Aufträge für Holz und Metall

Druckluft «AIR COMBI»

Feinste Zerstäubung, praktisch nebelfrei, top Oberflächen

Baugewerbe, Korrosionsschutz

Airlessgeräte «Elektro»
Kleine Renovierungen bis Grossobjekte



neue protechnik ag

Einweghandschuhe

nitril, puderfrei,
Größen S/M, L, XL, XXL




3M

3M Atemschutzmasken

speziell für Spritzarbeiten und
giftige Stäube, Gase u. Dämpfe




3M

3M Atemschutz

«VersaFlo»- Gebläse-Atemschutz-
system für Partikel + Dämpfe




PEVA Handreinigung

reinigt porentief, hautschonend





3M

**3M 6200 Atemschutz
Starter-Kit**

Leichte, komfortable Halbmaske



Mit dem perfekten
Lackierzubehör
zum Erfolg.



Zubehör Spaltanlagen

Spaltmittel Aquafloc, Spaltsäcke,
Dauerspaltsock, etc.




Pneum. Rührwerk

Hand- / Fass- und Kleinrührwerke
in verschiedenen Größen




Lackieroverall

sehr leicht, robust, fuselfrei,
atmungsaktiv, Gr. S/M/L /XL/XXL



Mirka Schleifsysteme

MIRKA



nahezu staubfreies Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc.



Sie lackieren -
wir kümmern uns
um den Rest.

3M



3M Polier-System-KIT

Für Hochglanzoberflächen im
Lackiergewerbe



neue protechnik ag



Schleifscheiben

Schleifscheiben, D:150 mm,
Top Standzeit, exzellentes Finish



KOVAX
The 1st choice for Automobiles



Kovax Tolecut

Der ideale Partner zum Trocken-
schliff von tieferen Kratzern



MIRKA




Industrie-Staubsauger

Leistungsstark, kompakt und
leicht zu bewegen.



neue protechnik ag



Förder- und Lagertechnik

Lacktrocken- / Regalwagen, Arbeits- und Lackiergestelle,
Spritzdrehtische, etc.





neue protechnik ag

Filterservice

Für Spritzräume und Lackierkabinen
Kartonfaltfilter, Paint-Farbfilter, Fein-, Zuluftdecken- und Taschenfilter



**Grösste Auswahl
an Mietanlagen.**



neue protechnik ag

**Cleaner-SS
Pistolen-/Kleinteilereiniger**

Löst alle Farben sauber und rasch
ohne mechanische Einwirkung.




**Abziehlacke
weiss /farblos**


einfach anzuwenden
für Spritzräume / Lackierkabinen




ROS AUTO

Pistolenwaschautomat

Die richtige Anlage für Ihre
Bedürfnisse von RosAuto.

neue protechnik ag

Präzisionswaagen

Elektronische Präzisionswaagen
für Labore, Industrie u. Gewerbe.




Reinigungs-Set Master


Ein Muss für jede professionelle
Spritzpistolenreinigung




Abdeckfolie Protechnik

zum schnellen Abdecken.
Rollen: 4x300m / 5x125m






Spritzdrehtisch EuroSys

Vier drehbare u. verstellbare Auflagearme, fahrbar



Lackiertechnik EuroSys

Anlagen in jeder Grösse und diversen Leistungen




Beste Ergebnisse nur mit bestem Zubehör.




Mobile Luftgebläse 7000 - 24000m³/h

Schleif- und Farbstaub auf Baustellen absaugen, Belüftungen, Trocknen, etc




Lackierkabine, mobil

PVC- in verschiedenen Farben, zusammenschiebbar



Lackierkabinen EuroSys

Multifunktionsarbeitsplätze, Wand- und Bodenabsaugung



Druckluft



Schnellkupplungen, Stecknippel und Armaturen



Filtersysteme 3-Stufen

Für hochwertige Lackierarbeiten.
Vor-, Fein- und Aktivkohlefilter



Rohrleitungssystem

Stecksystem zum Selbstverlegen
bis 15 bar Betriebsdruck



Schlauchsätze PU

leicht und knickfest
mit Kupplungssätze



Pneufüller, Blaspistolen

Verschiedene Ausführungen für
diverse Anwendungen



Schlauchaufroller

mit hochwertigem PU-Schlauch,
Längen 10m / 12m / 15m



Druckluftkältetrockner

und Filter für eine saubere und
trockene Druckluft



Schraubenkompressoren



Sehr leise und eine hohe Leistung für den Dauerbetrieb
Für jede Anwendung die richtige Lösung.



Kolbenkompressoren

Mobile, stationäre und schalldämpfte Kolbenkompressoren.



Mit dem perfekten
Lackierzubehör
zum Erfolg.



Ölfreie Kompressoren

Saubere Luft für Zahnärzte und
medizinische Labors, etc.



Destillationsanlagen

Rückgewinnung und Wieder-
verwendung von Lösemitteln



Werkzeugreinigungs- und Wasserrecyclingsanlage

Reinigungs- und Wasseraufbereitungsanlagen
für den umweltbewussten Maler.



Aktuell

3M Science.
Applied to Life.™



Individuell regelbarer Luftstrom – optimaler Komfort auf ganzer Linie.

Die neue 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit schützt Sie effektiv vor Partikeln, Gasen oder Dämpfen und – je nach gewähltem Filter – auch vor verschiedenen Gefahrstoffen gleichzeitig. Neuer Komfort: Den Luftstrom können Sie individuell und ganz bequem über ein intuitives Zwei-Tasten-System regeln. Eine LED-Anzeige informiert Sie konstant über Partikelfilterstatus und Ladezustand der Batterie. Und auch das Design wurde ganz auf Ihren Komfort ausgelegt: Die flache, ergonomische Bauweise sorgt dafür, dass die Einheit so eng wie möglich am Körper anliegt – für Bewegungsfreiheit und Arbeitserleichterung auch auf engstem Raum.



Lackieroverall

ProSafeline, mit Kapuze, sehr leicht robust und fuselfrei, atmungsaktiv, reissfest und anti-statisch, GR. S - XXL




3M Atemschutzmaske

4255 FFP2, gegen Lösemitteldämpfe und Farbpartikel, unbeschwertes Atmen dank Ausatemventil



3M Atemschutz - KIT

Halbmaske mit Aktivkohlefilter, Partikelfilter, Reinigungstücher, Aufbewahrungsbox



3M Feinstaubmaske

9322 FFP2, mit hohem Tragekomfort dank Ausatemventil, P = 10 Stück

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

Pistole Reinigen? Nein Danke!

Nur eine saubere Spritzpistole erzeugt eine saubere Oberfläche. Der Zeitaufwand und die Belastung mit Lösemitteln lassen so manchen Tischler und Schreiner vor dem Lackieren zurückschrecken, vor allem, wenn viele Farbwechsel anstehen. Abhilfe schafft eine neuartige Lackierpistole.

IN NUR WENIGEN SEKUNDEN ist die neue Niederdruck-Lackierpistole **ACE SPE System**, eine gemeinsame Entwicklung der Homag-Mutter Dürr und dem Spezialisten für Mischbecher HSM Lackiersysteme, nach einem Farbwechsel wieder einsatzbereit. Die Pistole erreicht ein hervorragendes Spritzbild und einen hohen Auftragswirkungsgrad. Besonderes Highlight ist das neuartige SPE-Schnellwechselsystem für den Farbkanal, das erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse bringt. Die Spritzdüse sowie die Verbindung zum Farbbecher bestehen aus einem Schnellwechseleinsatz aus Kunststoff. Bei einem Farbwechsel tauscht der Anwender den gesamten Farbkanal inklusive Düse einfach und schnell gegen einen neuen aus. Dabei wischt er auch die in die Düse mündende Nadelspitze kurz mit einem Lappen ab. Mehr Reinigungsaufwand fällt nicht an. SPE garantiert dem Anwender eine stets saubere Pistole, ermöglicht sekundenschnelle Farbwechsel, steigert die Produktivität, senkt die Kosten und den Verbrauch von Lösemitteln und kommt damit der Umwelt und der

Konzipiert für sekundenschnelle Farbwechsel: die Ace SPE System

Gesundheit zugute. Der leichte Kunststoffeinsatz spart außerdem Gewicht, sodass es sich angenehmer arbeiten lässt. Das System eignet sich für alle Medien: Primer, Füller, Decklacke und Hochviskoses. Je nach Arbeitsweise bietet HSM zwei verschiedene auf das System abgestimmte Becher an: Direkt im Einwegbecher »Easyline Mix« lassen sich kleine Lackmengen anmischen, um sie sofort zu verarbeiten. Für diejenigen, die größere Mengen an Lack oder anderer Medien verarbeitet sowie schnell und sauber nachfüllen möchte, eignet sich der Einwegbecher »Easyline«. Beide Becher erübrigen das Reinigen mit umweltschädlichen Lösemitteln. Der Vertrieb der neuen Niederdruck-Lackierpistole ACE SPE System erfolgt ab Frühjahr 2021.



Nur der Farbkanal samt Düse und die Nadelspitze kommen mit Lack in Berührung



Den Schnellwechseleinsatz tauscht der Anwender gegen einen neuen aus



Lediglich die Nadelspitze ist mit einem Lappen sauber abzuwischen


Lackierstände



- Erhöhung der Lackierqualität
- Einfache Bedienung und sehr wartungsfreundlich
- Sauberer, staubfreier Arbeitsplatz
- Schnelle Absaugung von Farbnebel und Dämpfen
- 4-fach Filtersystem
- Energiesparsteuerung, automat. Stand-by bei Lackierunterbrüchen





EuroSys Lackierstand komplett mit LED-Beleuchtung, Zulufffilterdecke, Spezial-Lackierboden, Energiesparsteuerung, Teilluftrückführung, etc.




Protechnik Filtersystem mit 4-facher Abscheidung: Optimaler Schutz für Ihre Anlage und die Umwelt


Die mehrteiligen Frontblechhauben lassen sich individuell für jeden Raum oder jedes Spritzobjekt optimal einstellen. Sie erhöhen den Wirkungsgrad, verbessern die Oberflächenqualität, sparen Energie und erhöhen die Standzeiten der Filter.



EuroSys Luftzentrale
Zu- und Abluftgeräte, Filter- und Heizsysteme, Modular - Ideal auch für Optimierungen



Lackierraum-Trennvorhänge
Für Vorbereitungsplätze oder temporäre Lackierzonen, etc.




Protechnik 4-fach Filtersystem
(1) Kartonfaltfilter, (2) Paint Stop FarbfILTER, (3) Nach-/Feinfilter, (4) Taschenfilter

AirClean 6000


Mobile Absauganlage EuroSys
für den Abluft- / Umluftbetrieb

neue protechnik ag

absaugen druckluft lackieren





- Für Farbnebel und Staub
- Luftreinigung über 4-fach Filtersystem
Farbfilter, Nach-/Feinfilter, Aktivkohlefilter
- Senkt Energiekosten, da Umluftbetrieb
- Platzsparend - Ausserbetrieb weniger als 1m²
- Sehr geringe Betriebs- und Unterhaltskosten



Farbnebel und Staubpartikel werden durch das 4-fach Filtersystem gereinigt und dem Arbeitsraum zurückgegeben. Dadurch wird enorm Heizenergie gespart und Sie erhalten einen gesunden, staubfreien Arbeitsplatz.

Technische Daten:


Absaugleistung: 6000 m³/h
Absaugfläche: 2,1m²
El. Motor: 2,2kW, 400 V, 50Hz



ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch

- [A] Spritznebelabsauganlage E1200 A, Absaugleistung 6000 m³/h
- [B] Protechnik Kleinteilespritzstand, Arbeitsraum 750 x 1500, 1500m³/h



Antihafmittel, Protect-T11

1 Liter auf Teflonbasis schützt und pflegt Rost- und Lackierböden, sowie Anlagen, bindet Staub und Farbnebel langfristig, leichtes Reinigen der behandelten Oberflächen.



Staubbindelack, Protect-15

12 kg Gebinde, weiss, siliconfrei, wasserverd., umherfliegende Staub- und Schmutzpartikel werden aufgrund der dauerklebenden Oberfläche sicher gebunden.




Abbeizpaste, Remove SP-1

6 kg. Gebinde, vor Behandlung der Anlage mit Abziehlacken, muss ein letztes mal gründlich gereinigt werden. Entfernt auch die meisten 2-K-Materialien problemlos und schnell

Lackierbox

EuroSys 2300



EuroSys Lackierbox 2300
Abmessung L 2.3 x B 2.3 x H 2.9m,
mit Rolltor, Fenster, Bodenabsaugung



Höchste Qualität - minimalste Kosten!

- Für hochwertige Lackierarbeiten
- Optimal für Kleinteile oder als Ergänzung zu einer PW - Lackierkabine
- Boden- oder Wandabsaugung
- Lackieren und Trocknen (->60° C.)
- LED - Beleuchtung
- In 3 Größen lieferbar:
2.3 x 2,3m / 2,3 x 3,4m / 3,4 x 3,4m
- Hohes Sparpotential / Betriebskosten:
Lackieren 15Min. ->20°C / Trocknen 45Min. ->60°C.


Vergleich:

PW-Lackierkabine = Fr. 24.-/Std

Lackierbox 2.3 x 2.3m = Fr. 4.-/Std.!



EuroSys Lackierbox 2300
Abmessung 2.3 x 3.4 x 2.9m,
Lüftungszentrale, Bodenabsaugung



EuroSys Lackierbox 2300
Abmessung 2.3 x 3.4 x 2.9m,
mit Absaugwand / Rolltor



EuroSys Lackierbox 2300
Abmessung 3.4 x 3.4 x 2.9m,
mit Absaugwand / Türen



Mischraum / Farb-/Lacklager
geregelt Belüftung, Bodenrost,
LED - Beleuchtung



Multifunktions - Vorbereitungsplätze

Auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden diese in Über- oder Unterflurausführung mit Teil- oder Ganzberostung ausgeführt.

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

EuroSys Lackier- und Trockenkabinen

- Individuelle Planung
- Gediegene Verarbeitung neue, moderne Designs
- Bedienungs- und wartungsfreundlich
- Lackieren und Trocknen
- LED-Beleuchtung
- Höchste Qualität für:
 - Automobilindustrie
 - Industrielackierungen
 - Möbelfabriken / Schreinereien
- Passend für jede Anwendung: Boden- oder Wandabsaugung



ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch



Vorbereitungsplätze
Wand- oder Bodenabsaugung



Lackier- und Trockenkabine kombiniert mit Vorbereitungsplätzen
Effiziente Arbeitsabläufe ermöglichen in der Lackiererei eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Filterservice



- Service und Reinigung an sämtlichen Lackieranlagen
- Optimierungen
Energie / Leistung / Lackierraum
- Filtervollsortiment
Zuschnitte und Rollen ab Lager lieferbar

- Kartonfaltfilter
- Paint-Stop Farbfilter
- Nach-/ Feinfilter
- Zuluftdeckenfilter
- Taschenfilter G4/M5/M6




Kartonfaltfilter

111 Höhe 100cm(10m²)
115 Höhe 50cm(10m²)
711 Höhe 75cm(10m²)



Farbfilter

Abmessungen: Rollenwaren in Breiten bis 2m. Für Zuschnitte bitte Längen und Breiten angeben.



Feinstaub-/Deckenfilter

Abmessungen: Rollenwaren in Breiten bis 2m. Für Zuschnitte bitte Längen und Breiten angeben.



Taschenfilter


Standardgrößen ab Lager lieferbar. Anzahl Taschen, Filterklasse, Rahmenqualität

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Filter-Service | Eurovent Zertifikat | Sicherheits KIT ★ | Bonus Regelung | Filter Bestandes Aufnahme | Alle Luftfilter-Produkte |
| Filterlisten | Kunden spezifische Verpackung | Disposition Filter-Bestellung | Elektron. Bestellung EDI | E-Invoicing ★ | Give Aways |
| Schulung Standard Filter | 24 h Reklamations Behandlungen ★ | Lieferung Inert 48 Stunden | Berechnung Energie-Kosten | Kunden-Spezifische Beratung ★ | |
| | | Franko Lieferungen | Events | Gegen-Geschäft | Kunden-spezifisches Filterlager |
| Filter-wechsel | Montage Filter-Dichtungen | Recycling Managing | Frequenz-umfom Lösungen | Luft-messungen Kanäle | Service Lackier-kabinen |
| Messungen Luftströme Spritzraum | | | | | |



- Produktesortiment
- Standardleistungen
- Zusatzleistungen
- ★ Verhandelbare Standardleistungen




Magnetstreifen

Kabinenfolien fixieren - dauerhaft, kostengünstig und schnell. 10mm x 1m, braun, P = 25 Stück



Lackierfolie Horn&Bauer

HDPE transparent, Grössen: 4 x 300m, 5 x 120m ab Lager lieferbar



Opticlean Schutzfolie

Selbstklebend, antistatisch, Lackmischräume, Mischtsche etc. Rolle 1x 25m/ 0,6 x 25m Dicke 100my



Abdeckband PremiumGold

Profi Abdeckband, extra dünn, randscharfe Farbkanten, für innen und aussen.

Aktuell

Hängebahnen für jede Anwendung



Einfach und kostengünstig

In allen Fabrikationsbetrieben, in denen Lasten bis 1000 kg einfach und kostengünstig befördert werden müssen, sind deckengebundene Handhängebahnen von Protechnik mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten die ideale Transporteinrichtung.

Idee und Realisation

Protechnik bietet Ihnen von der zündenden Idee für Ihre Transportaufgabe über die Lieferung bis zur Montage die gesamte Dienstleistung für die Realisierung Ihrer Hängebahn.

Umfangreiches Sortiment

Dank einem umfangreichen Produktsortiment von Schienen, Weichen, Dreh-, Hub- und Senkstationen sowie einer Vielzahl von Laufwagen und Anhängenhaken sind wir in der Lage, auf jeden Kundenwunsch einzugehen



Superreiniger!

Cleaner SS

Spritzpistolen-/Teilereiniger

- Löst alle Farben und Lacke innert Minuten, ohne mechanische Einwirkung
- Empfohlen für die Entlackung im Tauchbad
- Inhalt 6 kg



Druckluftrührwerk, 50 lt.

mit Standfuss, höhenverstellbar max. 50 lt. Gebinde, 200-7000 UpM. Rührwerk Norm - EC ATEX Ex II 2 G



Druckluftrührwerk 5 lt.

Gebindehalterung, Edelstahl, V2A stufenlos regulierbar bis 1100 UpM ATEX Ex II 2 G



P10 «Mini Super»

Pistolenwaschgerät **RosAuto** Manuelles Waschen mit Lösemittel



P20M «Mini Water»

Pistolenwaschgerät **RosAuto** Manuelles Reinigen von wasserbasiertem Lack

ONLINE_INFOS

www.protechnik.ch



Hochleistungsventilatoren

- Luftleistung von 8000 - 17000 m3h
- Schleif- und Farbstaub auf Baustellen absaugen, Belüftungen, Trocknen etc.
- Betriebstemperaturen von -20 - + 50° C.



Spritzdrehtisch

- 4 dreh- und verstellbare Auflagearme
- Höhenausgleich durch federgelagerte Auflagepuffer
- leichte und schnelle Reinigung durch gestreckte Dreharme und auswechselbare Auflagen
- höhenverstellbar
- Ausmasse LxB max.: 1200 x 1400mm
- Traglast max. 125kg



Arbeitsstand, fahrbar

Längen- und höhenverstellbar,
Gewicht bis 80 kg
PT-1505



X-Stand, Fahrbar

fahrbar, belastbar bis 150 kg.
höhenverstellbar
PT-300LB



Paper Trolley 3-fach

Fahrbarer Papierabrollwagen
für 22/30, 60 und 90cm breite
Abdeckpapierrollen



Lackierständer

Für Hauben, Türen, etc.
flexibel, praktisch
PT-1503

Spritzpistolen

EcoGun 910

by **DÜRR**

Schreiner



Maler



Industrie



- vom Weltmarktführer für Lackieranlagen «DÜRR»
- Exzellente Zerstäubung
- Nur eine Spritzpistole für Nieder- und Mitteldruck
- Handliches, leichtes Design mit optimaler Schwerpunktlage und ergonomischer Griffform
- Höchste Übertragungsrate >75%
- Düsengrößen von 0,5 - 3,0 mm
- Gewicht nur 474 g



DÜRR

ECOGUN 116

Für beinahe jedes spritzbare Material, auch Füller



ECOGUN 910S

Materialanschluss unten 3/8" G. für Doppelmembranpumpen, Materialdrucktänke, etc.



SATA

SATA minijet 4000B RP

Die Pistole für Spotrepair, Kleinstreparaturen und Designarbeiten



SATAjet 5000 B HVLP

Das neue Modell von Sata mit ergonomischer Griffkontur und Einwegbecher

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

BEWÄHRTE FUNKTIONALITÄT

Zahlreiche renommierte Lackhersteller vertrauen den hochwertigen Lackiersystemen von HSM. Stolz sind wir auch auf die positive Beurteilung der Anwender hinsichtlich Qualität und Funktionalität unserer Produkte.



MISCHBECHER-SYSTEM

Der Becher im Becher
100 Bechereinlagen - 1 Aussenbehälter

| | | | | |
|-------|--------|--------|-----|--------|
| 82070 | Klein | 500 ml | Fr. | 61.80 |
| 82140 | Mittel | 1000ml | Fr. | 71.50 |
| 82250 | Gross | 2000ml | Fr. | 110.40 |
| 82600 | Maxi | 5000ml | Fr. | 245.00 |



1 Adapter 2 Systeme



SPA-SYSTEME easy line & easy line mix

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| SPA System Easy Line | | CHF |
| 68000 | SET 60 Bechereinlagen mit Deckel und Verschluss | 131.80 |
| SPA System Easy Line Mix | | |
| 67000 | SET 60 Bechereinlagen mit Deckel und Verschluss | 133.50 |
| 70195 | Siebeinsätze, 195 my, 60 Stk | 39.90 |

Sie wollen eine kleine Lackmenge verarbeiten und direkt im Einwegbecher Anmischen?
verwenden Sie das neue SPA-System Easy Line Mix

Sie wollen eine grössere Lackmenge verarbeiten und schnell und schnell und sauber nachfüllen können?
verwenden Sie das bewährte SPA-System Easy Line

Regalwagen

Lacktrockenwagen - EuroSys




EuroSys «Basic» Regalwagen mit 2 Zwischenrechen


- Flexibel, robust und belastbar
- Stabile Auflagen mit nach vorne und hinten ausziehbaren, verzinkten Innenrohren von 600 - 900mm
- Doppelseitig beladbar
- Auflagegestangen können jederzeit schnell herausgenommen und dadurch die Ablageabstände angepasst werden
- Serienmässig, hochwertiger gelber Kunststoffüberzug - schont Oberflächen
- Lenkrollen D: 125 mm
- Erweiterbar mit Zwischenrechen




Abstände der Auflagegestangen können optimal angepasst werden




EuroSys -Basic
Doppele Ablageflächen vorne+hinten



Flexibel und platzsparend




EuroSys -Basic



EuroSys TWIN+

Mit schwenkbaren Rechen, hinten und vorne beladbar




EuroSys FORTE

Extra verstärkter Rahmen, jede Auflage doppelt steckbar, extra lang, für extreme Belastungen



EuroSys 300

Schwenkbare, raumsparende Wandablage, einzeln steckbare Auflagen, Neigung des Rechens einstellbar



EuroSys HERKULES

Kommissionier- und Transportlösung für viele Einsätze

Besser Lackieren mit dem neuen Protechnik - Lackierboden



Die ideale Lösung für Ihren Spritzraum

- Ideale Luftführung zur Absauganlage, und somit eine große Leistungssteigerung
- Keine Staubwirbel - Der Spritzstrahl, welcher auf den Boden auftrifft, wird gebündelt der Anlage zugeleitet
- Komfortabler, sauberer Arbeitsplatz kann direkt auf den Boden gelegt werden - Höhe nur 20mm!
- Einfache und schnelle Reinigung
- Diverse Grössen, SET mit Auffahrblechen + Ecken (3-seitig)
- Bereits ab Fr. 799.-



MIRKA

Deros Elektro-Excenter im Case

- D: 150mm / 125mm Teller
- 5mm Hub
- Der erste Elektro-Excenter mit bürstenlosem Motor und ohne externen Trafo
- sehr leicht, ergonomisch konstruiert und kann beidhändig betrieben werden



Gerne zeigen wir Ihnen die neusten MIRKA Schleifsysteme



Mirka Abranet

D: 150mm, Gitternetz für optimale Staubabsaugung P 80 - P 400, Box = 50 Stück



Mirka Q Silver ACE

D: 150 mm, 15-Loch Klett optimale Aggressivität und Festigkeit P-80 - 800, P = 100 Stück



Mirka Mirlon Schleifvlies

Rolle 115mm x 10m günstige Alternative zu Stahlwolle VF 360 rot, UF 1500 grau



Mirka Goldflex Soft

115 x 125mm, 200 Pads/Rolle P150 - P800, ideal für Profile und schwer erreichbare Stellen

Aktuell



In kürzester Zeit amortisiert! Formeco Destillationsanlagen

- Rückgewinnung und Wiederverwendung von Lösemitteln
- Lösemitelegenschaften werden nicht verändert
- Gratis-Demo verlangen und sofort Geld sparen!
- Einsparung ca. **Fr.1480.-**
Berechnet auf 250 Liter Lösemittel

Pistolenwaschautomat und Reinigungsplatz!

Große Einsparung von Arbeitszeit und Lösemitteln! Eine Investition die sich in kürzester Zeit bezahlt macht. Testen Sie dieses Gerät! Sie werden begeistert sein!

- einfachste Bedienung und Wartung
- praktisch verschleissfreie Pumpe, für den Dauerbetrieb
- Deckel, Rost und Düsenträger sind aus Edelstahl, Wanne aus Kunststoff
- mit Zeitschaltuhr!



Schlauchsatz PU

10m lang, D: 8 x 12 mm
PT-1523 mit Kupplungssatz
PT-1524 mit CEIN SI-Kuppl.



autom. Schlauchroller

PT-8010 10m PUR-Schlauch
D: 8x 12mm
Metallgehäuse



Reinigungs-SET Master

22-teilig, Reinigungsbürsteli,
Reibahlen, Spiralbohrer, etc.



Spiralschlauch 6m lang

PT-1532 mit Kupplungssatz
D: 6.5 x 10mm



- Stufe 1: einfacher Druckluftfilter zu Abscheidung von Schwebstoffen bis 5 Mikron
- Stufe 2: Feinstfilter zu Abscheidung von Schwebstoffen bis 0,03 Mikron
- Stufe 3: Aktivkohlefilter zur Versorgung fremdbelüfteter Atemschutzgeräte und zur Verarbeitung von Lacken in höchster Qualität

Druckluft

Voraussetzung für jede Lackzerstäubung, aber auch Ursache für Fehler in der Lackierung

- Orangenhauteffekt, Farbtonveränderung und Wolkigkeit
- Silikonpartikel, Öl- oder Kondensattröpfchen
- Feinste Partikel in der Lackierung
- Kraterbildung in der Lackierung
- Druckabfall
- Unzureichende Druckluftmenge

Solche Fehler kosten viel Geld, sind aber vermeidbar, durch 100% reine Luft. Wir bieten Ihnen mit unserem speziellen Filtersystem die Lösung!

ONLINE_INFOS
www.protechnik.ch



Cejn Schlauchaufroller

Für höhere Leistung und Sicherheit am Arbeitsplatz



optimierte Aufrollgeschwindigkeit



kontrollierte Schlauchführung




einfach Montage



Honigtücher Crystal

Paket = 12 Tücher
46 x 92 cm, zum Reinigen
vor jeder Lackierarbeit



Tisch-/Bodenwaage

Messbereich 0-30 kg
Ziffernschritt 10g



Präzisionswaagen

Messbereich → 10 kg
Ziffernschritt 0,5 g



3M Polier-System-Kit

Für Hochglanzoberflächen im
Holzgewerbe

Spritztechnik



**ENTWICKELT FÜR HÖCHSTE LEISTUNGEN.
GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT.**

PROFESSIONELLE FARBSPRITZANLAGEN

HÖCHSTE LEISTUNG

Im Hinblick auf die Betriebslebensdauer und die Kosteneffizienz bei der Wartung sind unsere Airlessco-Farbspritzanlagen den meisten anderen Spritzgeräten überlegen. Unsere neueste Geräteserie verarbeitet größere Farbmengen, für erstklassige Ergebnisse und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit – Auftrag für Auftrag. UNERREICHTE LANGLEBIGKEIT

PRAKTISCH VERSCHLEISSFREIE KOLBEN:

Airlessco-Pumpen bestehen aus gehärtetem Edelstahl und Chrom und gehören daher zu den langlebigsten Pumpensystemen auf dem Markt.

PRO-DUTY



EINSTELLBARE PACKUNGEN:

Das exklusive und einzigartige Pro-Duty-Pumpendesign von Airlessco ermöglicht das Nachziehen der oberen und unteren Packung von außerhalb der Pumpe und sorgt so für eine länger Betriebsdauer.



SP380

Kleine bis mittlere Projekte in Wohngebäuden.
Düsengrößen bis 0,019"

Preise exkl. MwSt.



MP455

Mittlere bis große Projekte in Wohngebäuden.
Düsengrößen bis 0,021".



MP655

Mittlere bis große Projekte in Wohngebäuden
und kleinere gewerbliche Gebäude
Düsengrößen bis 0,025"

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

SL1750

ANWENDUNG: Für große Projekte in Wohngebäuden und gewerblichen Gebäuden, sowie zur industriellen Nutzung

SPRITZEN: Beschichtungen auf Wasser- und Lösungsmittelbasis, Trockenbau, Mastik, Epoxyd, schaumschichtbildende Anstriche, Abdichtungen und Trockenbauschlamm

- MERKMALE:**
- Präzisions-Spritzsteuerungssystem
 - LED-Digitalanzeige
 - Verchromte Kolbenstange und Zylinder für eine lange Lebensdauer
 - Die lange Pumpe ermöglicht das auftragen von hochviskosen Materialien
 - Hochleistungsgetriebe
 - Großer Einlasssitz für eine höhere Förderleistung
 - 2-Pistolen-Anwendungen möglich



QUICK-REPAIR-PUMPSYSTEM

Ausfallzeiten und zusätzliche Kosten durch das Warten auf Ersatzteile und Fahrten zum Servicehändler gehören der Vergangenheit an: Airlessco sorgt mit dem Quick-Repair-Pumpensystem dafür, dass Sie produktiv bleiben. Mit dem Ersatzkartuschen-SET können Sie die Kartusche in vier einfachen Schritten austauschen und mit der Arbeit weitermachen.



1. ZUGANGSABDECKUNG AUFSCHEIBEN



2. PUMPENTEIL ENTFERNEN



3. KARTUSCHE ENTFERNEN



4. PATRONE INSTALLIEREN UND PUMPE EINSETZEN



SL1250

Für große Einsätze und zur gewerblichen und industriellen Nutzung, ideal für 2-Pistolen-Anwendung. Düsengrößen bis 0,031"



HSS9950

Für große Einsätze zur gewerblichen und industriellen Nutzung. Bitumen und hochviskose Materialien. Düsengrößen bis 0,057"



HV3000Comfort

Kleine Fine-Finish-Aufträge auf Holz und Metall im Wohnbereich.

Spritztechnik



HV4000Luxe

ANWENDUNG: Kleine und große Fine-Finish-Aufträge für Holz und Metall

- MERKMALE:**
- Handliches, tragbares, 4-stufiges Gebläse
 - Stufenlose Einstellung des Gebläses mit LED-Anzeige
 - Gebläse stellt sich automatisch ab, wenn an der Pistole keine Luft benötigt wird
 - Sehr leichte Pistole mit 1-Liter-Ansaugbecher und Fließbecher im Lieferumfang
 - Manuelle Einstellung des Luft-Material-Verhältnisses nach Ihrem Bedarf
 - Einstellung des Spritzstrahls an der Düse
 - Einfaches Wechseln der Düsennadel
 - Aufbewahrung für Pistole und Zubehör am Gebläse
 - Hochwirksamer Luftfilter

LIEFERUMFANG: 9-m-Luftschlauch, 1,2-m-Schlauchpeitsche, Pistole, 1-Liter-Ansaugbecher, Fließbecher und zwei Nadeln



Sp380

ANWENDUNG: Kleine bis mittlere Projekte in Wohngebäuden

SPRITZEN: Lackierungen auf Wasser- und Lösungsmittelbasis, Acrylfarben, Beizen und Lacke

- MERKMALE:**
- Pumpt direkt aus dem Farbbehälter
 - Hochleistungskolbenpumpe mit QRP
 - Der InstaClean-Pumpfilter beseitigt Fremdkörper, verhindert ein Verstopfen der Düsen, sorgt für einen besseren Finish
 - Die lange Pumpe ermöglicht das Auftragen von hochviskosen Materialien
 - Dank des leichten Gestells flexibel einsetzbar



TECHNISCHE DATEN

SP380


| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Modell | Tragegestell |
| Artikelnummer | 17G185 |
| Max. Düsengröße | 0,019" |
| Maximale Förderleistung l/Min. / gpm | 1,4 / 0,38 |
| Max. Arbeitsdruck bar / psi | 207 / 3000 |
| Max. Schlauchlänge m / ft | 15 / 45 |
| Gerätgewicht kg / lbs | 13 / 28 |
| Motor | 230 V |

QUICK REPAIR PUMP



Airless Pistolenfilter

SET= 10 Stück, 200M. ROT
SET= 10 Stück, 100M. GELB
SET= 10 Stück, 50M. WEISS



Airless Schläuche, etc.

Airless Hochdruckschläuche
Airless Spritzverlängerungen
Airless Farbroller-SET



Airless Wendedüsen

AIRLESSCO, Wagner, GRACO
Wendedüsen mit Halter
FineFinish Düsen



Zubehör Spaltanlagen

Spaltmittel Aquafloc 7cc, 30 kg
Spaltsäcke, weiss, VE = 10 Stück
Dauerspaltsack, grau VE= 1 Stück

Aquaservice

Werkzeug- und Wasserreinigung

Reinigung & Aufbereitung

So macht 's Spaß ...



AS 80^{eco}

Der effektivste
Malerwaschplatz der Welt

- Kostensparend
- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- Bis zu 20.000 Liter Wasserersparnis*
- Ressourcenschonen
- Hohe Mobilität
- Einfache Bedienung
- Offenes Filtersystem



Systeme und innovative Lösungen

Arbeit, Mensch und Umwelt...

...der Schritt in die Zukunft



AS 50

Kompaktanlage, Baustelle + Werkstatt, 1-2 Mitarbeiter, Nutzvolumen ca. 50Liter



AS 160

Kompaktanlage, Werkstatt
4-8 Mitarbeiter, Nutzvolumen 200Liter



AS 300

Chargenanlage, Werkstatt,
5-10 Mitarbeiter, Nutzvolumen
ca. 300Liter



AC 400

Modulsystem, Werkstatt,
8-15 Mitarbeiter, Nutzvolumen
ca. 400 - 600Liter

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

Funktionsweise Kompaktanlage AS 80^{eco}

...mit integrierter Wasserreinigung und optionalem Wasserkreislaufsystem

1. TEILEREINIGUNG

Die Reinigung von Malerwerkzeugen, Geräten, Leergebinden, etc., wird unter fließendem Wasser mit ca. 3 bar durchgeführt.

Der Anlagentyp A wird bei der Inbetriebnahme an das Frischwasser-, Strom-, und Kanalnetz angeschlossen und kann anschließend in Betrieb genommen werden.

Bei der Kreislaufvariante (Typ K) wird das Wasser über eine in der Anlage integrierte Pumpe aus dem unteren Klarwasser-sammler in den Waschplatz des Arbeitsbehälters gefördert. Das aus der Reinigung anfallende Farbwasser wird im Becken der Anlage gesammelt.

2. WASSERAUFBEREITUNG

Sobald das Becken mit Wasser gefüllt ist, wird der Rührvorgang gestartet und das Spaltnittel aquafloc[®] zugegeben. Innerhalb der Wasseraufbereitung trennen sich die Farbpigmente vom Klarwasser ab. Nachdem sich die zeitgesteuerten Rührwerke automatisch abschalten, sammelt sich der Farbschlamm am Beckenboden.

3. FILTRATION

Der Filtrierprozess beginnt mit dem Einsetzen des Klarwasser-überlaufs. Nach Öffnen des Ablaufventils läuft das Filtrat über das Filtersystem ab. Der Farbschlamm fließt nach Entnahme des Ablaufs in den Filterkorb.

Je nach Anlagentyp läuft das klare Wasser über den Wasser-sammler in die Kanalisation (Typ A) oder wird in diesem gesammelt und steht für weitere Reinigungsvorgänge zur Verfügung (Typ K).



Druckluft

MARK

TECHNOLOGIE DIE ÜBERZEUGT

Drucklufttechnik

ER KANN SICH ZURÜCKLEHNEN,
ER HAT EINE DRUCKLUFTSTATION
VON **MARK**



MARK Kolbenkompressoren

- 10 - 500 Liter Behälter,
1,1 - 7,5 kW Leistung
- fahrbare, direkt oder riemengetriebene Versionen
- stationäre, diverse Leistungen und Druckbehälter
schallgedämpfte Modelle von 1,5 - 7,5 kW



MARK Schraubenkompressoren MSA

Der MSA 4 - 15 kW ist ein Schraubenkompressor mit einer Lieferleistung von bis zu 71 cfm und bietet viele Varianten!

- Elektronischer Controller Es3000
- Energieeinsparung durch flexible Nachlaufzeit
- Geringer Wartungsaufwand
- RelaxAIR 5 Jahre Gewährleistungsvertrag



Mobiler Kompressor

LT 24, 1,5 kW, 230 Volt,
Kessel 25 Liter



Werkstattkompressor

4 -5,5 - 7,5HP
Kessel 200 - 300 Liter



Leistung auf dem Bau!

2,2 kW, Kessel 90 Liter



Stormy Silent

Kolbenkompressor schallgedämpft
3 kW - 7,5kW,

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

Click it – Das innovative Rohrleitungssystem

Das Rohrleitungssystem für einen Luftbedarf bis max. 4000l/min

Ganz im Sinne unserer Philosophie, Ihnen als kompletter Systemanbieter eine bis ins Details Passende Lösung anzubieten, können Sie sich bei unseren Rohrleitungssystemen im Durchmesser 15-28 mm die für Sie perfekte Rohrleitung zusammenstellen: dauerhaft dichte und zuverlässige Rohre, Verbinder und Endverteilerdosen.

Selbstverständlich mit unserem bekannten Plus an Beratung, falls Sie Fragen oder bestimmte Wünsche haben sollten. Unser Rohrleitungssystem 15-28mm bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Material nach Wunsch und Bedarf – alle Rohrleitungen sind in Alu, Edelstahl und Polyamid erhältlich
- Schnell zu verlegen durch die einfache Montage in der Variante als „Click it“-Stecksystem – ohne Lötten, Kleben oder Schrauben
- Einfache Nutzung der Luft am Arbeitsplatz durch Rohrleitungsdosen als perfekte Ergänzung



Kurz und gut:

- Geringe Installationskosten
- Geringe Betriebskosten
- Geringe Instandhaltungskosten

Druckluft-Kältetrockner

Mark ist weltweit der grösste Hersteller von Kältetrocknern und der einzige Kompressorenhersteller, der in seinen Werken auch sämtliche Kältetrockner für sein Programm selbst entwickelt, konstruiert und produziert.



**Schraubenkompressor
MSM**

Mini 2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW
Maxi 7,5 - 11 - 15 kW
Auf Grundrahmen oder Behälter



**Schraubenkompressor
MSB**

Leistung von 11 - 30 kW,
400 Volt,



**Schraubenkompressor
IVR**

Passt die Motordrehzahl der Menge benötigter Luft an. Ermöglicht max. Einsparung und konstanten Druck



Druckluft-Rohrleitung

Stecksystem zum Selbstverlegen!
(Beim Kauf eines Druckluft-Rohrleitungssystems ab Fr. 1000.-)

Wiwa Spritztechnik



Air Combi

- Feinste Lackierungen im umweltfreundlichen Air Combi Lackierverfahren
- Für Industrie und Handwerk mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis
- Modellreihe Professional und Herkules für Höchstleistungen im schweren Korrosionsschutz



Wiwa „Professional“

Für mittel- und niederviskose Materialien sowie für hochviskose Beschichtungen.
Ideal für den schweren Korrosionsschutz

Wiwa „Phoenix“

Die leistungsstarken Vielzweckgeräte für die Holz- und Metalllackierung.
Druckübersetzung 18.1 > 32.1

Förderpumpen



Höchstleistungs-Geräte



Mischen u. Dosieren



Wiwa Niederdruckpumpen

Farbversorgung - konventionelle Spritzsysteme - Farbumlaufanlagen und Abfüllstationen

Wiwa Herkules Airless

Airless Farbspritzgeräte der Hochleistungsklasse für den schweren Korrosionsschutz

Wiwa Fleximix 2 K

Die neuen elektronischen WIWA 2K- Misch- und Dosieranlagen

ONLINE_SHOPPEN

www.protechnik.ch

Neue Protechnik AG • Industriestrasse 7 • 5432 Neuenhof • Tel. 056 460 40 00 • e-mail info@protechnik.ch

Wiwa Profit

- Ideal für den Einsatz in Handwerk und Industrie
- Tragbar für den flexiblen Einsatz an jedem Ort
- Geringer Verschleiss durch vorgespannte und selbstnachstellende Packungen
- Als AIRLESS-Spritzgerät: robust und handlich für rationelles Lackieren und Beschichten
- Als AIR COMBI-Lackieranlage für feinste Lackierungen mit gleichmässigem Lackauftrag.



Weltweit zehntausendfach bewährt und immer wieder optimiert.

Die WIWA PROFIT und PHOENIX Serien sind vielseitige und qualitativ hochwertige Pumpenprogramme für nahezu alle Anwendungsbereiche. Durch die unterschiedlichen Leistungsdaten und Ausstattungsmöglichkeiten sind wir in der Lage, für fast jede Applikationstechnik in der Holz- und metallverarbeitenden Industrie sowie für das Maler- und Lackiererhandwerk entsprechende Geräte anzubieten. Unsere jahrzehntelange Erfahrung und ständige Weiterentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Farb- und Lackherstellern sowie die präzise Fertigung aller Komponenten im eigenen Haus sind die Basis unseres Erfolges in der dekorativen und protektiven Oberflächenbeschichtung.



Leistung 4 l/Min
Druckübersetzung 33:1
Edelstahl V4A



Phoenix-Serie

Wiwa Phoenix Spritzgeräte

Überdurchschnittliche Lebensdauer ist die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Einsatz.



2K - Technik

Wiwa 2K-Farbspritzanlagen

Leistungsstarke und preisgünstige 2K-Spritzanlagen mit hoher Dosiergenauigkeit.



Injektionsanlagen

Wiwa Injektionsanlagen

Bausanierung, Rißverpressung, Horizontalsperren und Bauwerksabdichtungen.



Profit-Serie

Wiwa Profit Spritzgeräte

Die neue Profit Serie ist ideal für Handwerk und Industrie!

NEUE PROTECHNIK AG. Mit dem Kurs Oberflächentechnik bietet die Neue Protechnik AG eine wertvolle Grundlage für das perfekte Finish. Um auf die individuellen Anforderungen eingehen zu können, finden die Anwenderkurse direkt im Spritzraum des Schreiners statt.

Weit mehr als nur oberflächlich



Bilder: Neue Protechnik AG

Adrian Pauletto, Anwendungstechniker bei der Neuen Protechnik AG, demonstriert die richtige Spritztechnik.

Die Oberflächenbehandlung ist nicht nur die abschliessende Veredelung eines Werkstückes, sondern in ihrer Komplexität eine Wissenschaft für sich. «Wir haben von unseren Kunden viele Anfragen erhalten betreffend die ideale Ausstattung und Technik beim Spritzen», sagt Adrian Pauletto. Aus diesem Kundenbedürfnis heraus sei der Kurs Oberflächentechnik entstanden. Dieser dauert einen Tag und besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Was den Kurs jedoch von den meisten anderen unterscheidet, ist, dass er im Betrieb des jeweiligen Kunden stattfindet. Dies be-

te mehrere Vorteile, erklärt Pauletto: «Der Kunde fühlt sich in seiner eigenen Umgebung am wohlsten und wir können direkt auf die Begebenheiten vor Ort eingehen.»

Kleine Optimierung für den Erfolg

Im Kurs wird nicht nur die Spritztechnik unter die Lupe genommen, sondern auch die Einrichtung des Spritzraumes sowie die Funktionstüchtigkeit und der richtige Einsatz der Geräte. Denn oftmals tragen bereits kleine Optimierungen zu einer grossen Verbesserung bei. «Die beste Spritzpistole nützt nichts, wenn sie am falschen Ort eingesetzt wird», sagt Pauletto. «Schliesslich kann ich mit dem Einer-Schraubenzieher auch nicht jede Schraube lösen.»



IM INTERVIEW

Kleine Fehler ausmerzen

Für Patrick Flury, Oberflächen-spezialist bei der Schreinerei Gebr. Frei AG, ist der Kurs Oberflächentechnik der Neuen Protechnik AG perfekt, um die vorhandenen Kenntnisse aufzufrischen und sich neues Wissen anzueignen.



Bild: Schreinerei Gebr. Frei AG

Herr Flury, warum haben Sie den Kurs gemacht?

PATRICK FLURY: Die Oberflächenbehandlung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Da kann es nicht schaden, auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen zu bleiben.

Und warum haben Sie genau dieses Angebot gewählt?

Überzeugt hat mich, dass der Kurs bei uns im Betrieb stattfand. So konnten wir in gewohnter Umgebung arbeiten und vor Ort auf konkrete Probleme eingehen.

Hat es sich gelohnt?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben zu sechst am Kurs teilgenommen und jeder hat auf seine Weise profitiert. Die einen haben Neues dazugelernt, andere konnten ihre Technik verbessern und kleine Fehler ausmerzen, die sich in der Alltagsroutine eingeschlichen haben.

→ www.frei-kuechenbau.ch

News

LACKIERKABINEN. Die Anlagen der Neuen Protechnik AG sind nach den aktuellen Erkenntnissen des Umweltschutzes und der Energieeinsparung gebaut. Die realisierten Projekte basieren auf langjähriger Erfahrung im Bereich der Oberflächen.

Verdoppelte Produktivität



bilder: SZ, Monika Hurni

Mit der hauseigenen Marke «EuroSys» entwickelt die Neue Protechnik AG hochwertige Lackieranlagen und -kabinen. Diese können dank variabler Ausführung an die Anforderungen des Kunden und die gegebenen Rahmenbedingungen des Betriebes angepasst werden und bieten bei geringstem Platzbedarf einen hohen Nutzwert. «Wir versuchen auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen und gemeinsam mit ihnen eine zufriedenstellende Lösung auszuarbeiten», sagt Adi Pauletto, Gebietsverantwortlicher der Neuen Protechnik AG.

Angenehme Arbeitsbedingungen

Aktuelles Beispiel ist das neue Oberflächenkonzept bei der Möbelfabrik Bläuer AG in Willisau. Der herkömmliche Lackiererraum wurde hier durch eine in Kassettenbauweise gefertigte Lackierkabine mit moderner Überflur-Bodenabsaugung ersetzt. Diese ermöglicht ein gleichzeitiges Arbeiten zweier Lackierer, ohne den geringsten Niederschlag auf den Werkstücken. Der Spritznebel wird von der Bodenabsaugung erfasst und unter strenger Einhaltung der Luftreinhaltebestimmungen über einen Dreifachfilter ins Freie geführt. Frischluft, in der gewünschten Temperatur, wird über die

Dank der effizienten Bodenabsaugung können zwei Werkstücke gleichzeitig lackiert werden.

Zuluftanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Dank der Umluftfunktion eignet sich die staubfreie Lackierkabine auch in idealer Weise als Trocknungsraum. Für angenehme Arbeitsbedingungen sorgen die gute Ausleuchtung der Kabine und die geräuscharme Funktionsweise der Anlage. «Wir legen grossen Wert auf eine langjährige Zusammenarbeit mit unsern Kunden, und setzen deshalb bei unsern Produkten auf Qualität», erklärt Raphael Oswald, Projektleiter der Neuen Protechnik AG.

IM INTERVIEW

Ein grosser Schritt nach vorn

Als Leiter der Abteilung Oberfläche bei der Möbelfabrik Bläuer AG in Willisau weiss Bruno Kunz genau, worauf es beim Lackieren ankommt.

Herr Kunz, Mitte Jahr wurde bei Ihnen eine Lackierkabine eingebaut. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

BRUNO KUNZ: Mit der Kabine haben wir bei der Oberflächenbehandlung einen grossen Schritt nach vorn gemacht, sowohl bei der Qualität als auch bei der Quantität.

Worauf führen Sie diese Verbesserung zurück?

In erster Linie auf die Bodenabsaugung. Diese saugt den Spritznebel so sauber ab, dass wir zwei Werkstücke gleichzeitig spritzen können. Raue Oberflächen und langes Abdecken sind Vergangenheit.

Warum ist Ihre Wahl bei dem Projekt auf die Neue Protechnik AG gefallen?

Überzeugt hat uns das Preis-Leistungs-Verhältnis und das flexible Entgegenkommen. Die Kabine ist speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten und es wurde auf der ganzen Linie das Beste rausgeholt.