

neue protechnik ag

absaugen druckluft lackieren

Reinigung & Aufbereitung

So macht's Spaß ...



Systeme und innovative Lösungen für
Arbeit, Mensch und Umwelt ...

... der Schritt in die Zukunft



Malerwaschplätze



Zubehör



Informationen

aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung



rotoclean® - integrierte Walzenwaschvorrichtung -

Ihre Vorteile:

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
- Hohe Drehgeschwindigkeit mit bis zu 3000 U/min
- Spritzschutz aus Plexiglas oder Edelstahl
- Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung
- Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
- Für alle Rollergrößen
- Extra Düse für die Stirnseite

rotoclean® N

Artikelnummer: **ac4-8zu001/N**

Niederdruck bis ca. 3 bar
mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse
zur Reinigung der Stirnseiten

rotoclean® H

Artikelnummer: **ac4-8zu001/H**

Hochdruck bis ca. 20 bar
mit vier Düsen zur Rotation und einer Düse
zur Reinigung der Stirnseiten

ACHTUNG: rotoclean® muss als Zubehör zur Anlage bestellt werden und ist nicht in der Grundausstattung enthalten.

Erforderliches Zubehör für rotoclean® H:
aquapower® Hochdruckaggregat V1 oder V2



aquapower®

Ihre Vorteile:

- Extrem leiser Betrieb
- Leicht austauschbarer Pumpenkopf
- Betätigung durch Fußtaster; Vorteil: Kein unerwünschter Trockenlauf
- Saug- und Druckanschlüsse gut zugänglich
- Eingebauter Vorfilter, leicht zu reinigen
- Innovatives Stecksystem „1-clic“

V1: Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750W; Druck max.: 20 bar
max.: 11 L/min

Artikelnummer: **PU001** für rotoclean®H, rollermaxx®H,
pinselmaxx®H)

Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
Druckseitig Stecksystem „1-clic“

V2: Spannung: 230 V/50 Hz; Leistung: 750W; Druck max.: 20 bar
max.: 18 L/min

Artikelnummer: **PU002** für zweimal rotoclean®H)

Saugseitige Schnellkupplung – Gardena oder baugleich
Druckseitig Stecksystem „1-clic“

Mögliches Zubehör:

- rotoclean® H
- rollermaxx® H
- pinselmaxx® H



frischwassermodul*

Eine weitere sinnvolle Einrichtung ist unser Modul für die Frischwasserversorgung. Hintergrund dafür ist der Sicherheitsgedanke, dass

1. **der Wasserverbrauch kontrolliert und reduziert wird**
2. **wasserführende Leitungen drucklos sind, sobald der Strom abgestellt ist.**

Einfache und kostengünstige Selbstmontage möglich.

frischwassermodul* 1

Artikelnummer: **ac4-8zu038/1**

bestehend aus:

Magnetventil zeitgesteuert 1–20 min.
Impuls über Fuß-/Handbetätigung
2–4 Anschlüsse ½" AG
komplett vormontiert zur Wandbefestigung

frischwassermodul* 2

Artikelnummer: **ac4-8zu038/2**

bestehend aus:

Magnetventil zeitgesteuert 1–20 min.
Impuls über Fuß-/Handbetätigung
2–4 Anschlüsse ½" AG
komplett vormontiert zur Wandbefestigung
Zusätzliche Steckdose für Pumpe/Hochdruckaggregat

Anschlussschlauch ¾" IG
für bauseitigen Absperrhahn, drehbar

Hand-/Fußtaster

Anschlussschlauch ¾" IG
für bauseitigen Absperrhahn, drehbar

Hand-/Fußtaster

rollermaxx® – freistehende Walzenwaschvorrichtung –

Ihre Vorteile:

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- Gehäuse aus Edelstahl
- 5 speziell angeordnete Düsen sorgen für perfekte Ergebnisse
- Ausführungen für Nieder- oder Hochdruck
- Schnell und einfach zu wechselnde Düsen
- Für alle Rollergrößen
- Extra Düse für die Stirnseite
- Beste Ergebnisse durch Drehwechselrichtung

rollermaxx®N

Artikelnummer: **ro1n**

Grundgerät für **Niederdruck** bis ca. 3 bar **mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten**
Kugelhahn, komplett anschlussfertig
1,5 m Schlauch mit ½" - Innengewinde
Maße ca. lxbxh = 200x180x 380 mm

rollermaxx®H

Artikelnummer: **ro1h**

Grundgerät für **Hochdruck** bis ca. 20 bar **mit 4 Düsen zur Rotation und 1 Düse zur Reinigung der Stirnseiten**
Kugelhahn und innovatives „1-clic“ Stecksystem
Maße ca. lxbxh = 200x180x 380 mm

Erforderliches Zubehör für rollermaxx®H:
aquapower® V1



aqua-service Zubehör – für eine effektive und schnelle Werkzeugreinigung

pinselmaxx® - die optimale Pinselreinigung -

Ihre Vorteile:

- Schnelle und effektive Werkzeugreinigung
- Perfekte Ergebnisse
- Spritzschutz aus Edelstahl
- Für viele gängige Pinselgrößen
- Pflegeleichte Materialien
- Auch für Klein- und Heizungsroller

pinselmaxx® N

Artikelnummer: pin1/N

Niederdruck bis ca. 3 bar

Kugelhahn, komplett anschlussfertig

pinselmaxx® H

Artikelnummer: pin1/H

Hochdruck bis ca. 20 bar

Kugelhahn und innovatives „1-clic“ Stecksystem



ACHTUNG: pinselmaxx® muss als Zubehör zur Anlage zugebucht werden, nicht in der Grundausstattung enthalten.

Erforderliches Zubehör für pinselmaxx® H: aquapower® V1



Montage- und Arbeitshilfen – Gratis bei allen Kompakt- und Modulanlagen – Arbeitserleichterung – Zeitersparnis – nützlich im Alltag!

Lieferumfang:

- Messbecher (500 ml)
- Messlöffel (50/100 g)
- Gratisprobe **antischäum***
- Cuttermesser
- Klarwasserablauf
- Ringschlüssel
- Farbabstreifer

aqua-service multitool* zur Entfernung überschüssiger Farbe an Walzen/Farbrollern. Durch die Farbentfernung wird weniger Wasser bei der Walzenreinigung benötigt.

- Farbabstreifer für 2 Rollergrößen
- Rührpaddel
- Spachtel
- Reinigungs- und Pflegehilfe



Ringschlüssel zum Öffnen der Verschlusschraube am Pumpengehäuse. Ring mit Kennzeichnung „Pump“



Messbecher zur Erstbefüllung der Kreislaufpumpe bei der Inbetriebnahme. Des Weiteren kann mit dem Messbecher die Qualität der Flockung kontrolliert werden.



Ringschlüssel zum Reinigen oder Wechseln der Düsen am **rotoclean®**. Ring mit Kennzeichnung „Düse/Nozzle“



Klarwasserablauf

Nach Absetzen des Farbschlammes und vor Öffnen des Ablaufventils wird der Klarwasserablauf eingesetzt. Dieser Vorgang steigert die Effizienz der Filter.

